

PERFILERÍA LED

La inmensa mayoría de los perfiles expuestos en este catálogo han sido concebidos, diseñados y fabricados en España. Para ello hemos usado una excelente materia prima y se han fabricado bajo los estándares de calidad más exigentes y rigurosos, tanto en perfiles como difusores, lacados, anodizados, etc...

Most of the profiles shown in this catalogue have been conceived, designed and manufactured in Spain. For this we have used excellent raw materials and they have been manufactured under the most demanding and rigorous quality standards, both in profiles and diffusers, lacquered, anodised, etc...



Light System
ikon

MUNCH

SOLIDEZ GEOMÉTRICA QUE POTENCIA LOS ESPACIOS




Luminaria fabricada en perfil de aluminio extrusionado con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Luminaire made of extruded aluminium profile with high quality surface treatment. Magnetic covers, professional assembly system and light source with a minimum cut-off of 50mm. Wide range of connection and installation accessories.

MUNCH

CEILING / SUSPENSION

IKON



PVP incluido Iva_333,39 €/ml

TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_PROFILE

Aluminio anodizado

TONALIDAD_COLOR PROFILE

Plata / Blanco / Negro

DIFUSOR_DIFFUSER

Polycarbonato opal / transparente / glaseado
Microprisma transparente / glaseado

MEDIDAS_MEASURES

2 m / 6 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.

LED integrated

Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

PROTECCIÓN_PROTECTION

IP65

COMPLEMENTS

Tapas de plástico / aluminio

Kit colgador cromado / blanco / negro

*CUSTOM MEASURES


FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

MOSQ

PERFIL DISEÑADO PARA AMBIENTES MODERNOS





Luminaria fabricada en perfil de aluminio extrusionado para empotrar, fabricado en aluminio de alta pureza, anodizado en plata o lacado en blanco y negro texturado. Permite alojar los drivers en su interior. Este perfil resulta muy útil en sitios con una elevada humedad. Disponible también difusor microprisma transparente y glaseado que mejora el deslumbramiento y el nivel de UGR.

Luminaire made from extruded aluminium profile for recessing, made from high-purity aluminium, anodised in silver or lacquered in textured black and white. This profile is very useful in places with high humidity. Also available with a transparent and glazed micro-prism diffuser to improve glare and UGR level.

MOSQ

CEILING / EMBEDDED

IKON



PVP incluido Iva_311,33€/ml

TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_PROFILE

Aluminio anodizado

TONALIDAD_COLOR PROFILE

Plata / Blanco / Negro

DIFUSOR_DIFFUSER

Polycarbonato glaseado
Microprisma transparente / glaseado

MEDIDAS_MEASURES

6 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.

LED integrated

Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

PROTECCIÓN_PROTECTION

IP65

COMPLEMENTS

Tapas de aluminio plata / blanco / negro
Grapa de fijación de acero


*CUSTOM MEASURES
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

OSTON

IDEAL COMO LUMINARIA INDEPENDIENTE,
FANTÁSTICA CUANDO SE COMBINA CREATIVAMENTE





Luminaria colgante fabricada en aluminio de alta pureza y anodizado en plata. Difusor blanco opal de gran tamaño que ofrece una gran proyección lumínica. Acabado cilíndrico.

Pendant luminaire made from high-purity aluminium and anodised in silver. Large opal white diffuser that offers a great light projection. Cylindrical finish.

OSTON

CEILING / SUSPENSION

IKON



PVP incluido Iva_279,66€/ml

TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_PROFILE

Aluminio anodizado plata

DIFUSOR_DIFFUSER

Policarbonato

MEDIDAS_MEASURES

3 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.

LED integrated

Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

PROTECCIÓN_PROTECTION

IP20

COMPLEMENTS

Tapas de plástico

Kit colgador cromado / blanco / negro

*CUSTOM MEASURES

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

OSLO

PERFILERIA MINIMALISTA CON MÚLTIPLES POSIBILIDADES



Perfil multifuncional ideal para aplicaciones de superficie, como luminaria colgante o de pared. Destaca por su acabado cilíndrico, fabricada en metacrilato glaseado blanco o negro, resalta con su luz todo el difusor. Un atractivo producto además de iluminar la estancia.





Multifunctional profile ideal for surface applications, as a pendant or wall luminaire. It stands out for its cylindrical finish, made of white or black glazed methacrylate, it highlights the whole diffuser with its light. In addition, it is an attractive product as well as to illuminating the room.

OSLO

CEILING / SUSPENSION

IKON



PVP incluido Iva_176,84€/ml

TECHNICAL INFORMATION

PERFIL _PROFILE
Metacrilato glaseado

TONALIDAD_COLOR PROFILE
Blanco / Negro

MEDIDAS_MEASURES
2 3 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.
LED integrated
Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

COMPLEMENTS

Tapas de metacrilato / plástico
Kit colgador cromado / blanco / negro
Grapas de policarbonato transparente / metal


*CUSTOM MEASURES
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

NEON

CREATIVIDAD SIN LÍMITES




Perfil de silicona de alta calidad con frontal opalino. Permite iluminar foseados, cornisas y realizar iluminación perimetral decorativa ya que es muy flexible, permitiendo realizar rótulos. Su protección IP67 y UV lo convierte en un producto apto para exterior y zonas húmedas.

High quality silicone profile with opaline front. It can be used to illuminate recesses, cornices and for decorative perimeter lighting as it is very flexible, allowing signs to be made. Its IP67 and UV protection makes it suitable for outdoor and wet areas.

NEON
MICRO


EMBEDDED / SURFACE

IKON




PVP incluido Iva 77,31€/ml

STANDARD



PVP incluido Iva 98,07€/ml

XL



PVP incluido Iva 121,21€/ml

TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_PROFILE
Silicona

MEDIDAS_MEASURES
1 m - 100 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.
LED integrated
Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

PROTECCIÓN_PROTECTION
IP20-IP67


*CUSTOM MEASURES
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

NEON360°

LA LUZ COMO OBJETO ESCULTÓRICO






Perfil con diseño cilíndrico, 360° fabricado en silicona. Produce una iluminación homogénea, suave y sin puntos. Tecnología de coextrusión de silicona, con protección IP65. El complemento ideal para iluminación decorativa.

Profile with cylindrical design, 360° made of silicone, produces a homogeneous, soft and dot-free illumination. Silicone co-extrusion technology, with IP65 protection.... The ideal complement for decorative lighting.

NEON 360°

CEILING / WALL

IKON



PVP incluido Iva 114,21€/ml

TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_ *PROFILE*

Silicona

ÁNGULO APERTURA_ *OPENING ANGLE*

360°

MEDIDAS_ *DIFUSOR*

1 m - 25 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.

LED integrated

PROTECCIÓN_ *PROTECTION*

IP65

TEMPERATURA DE COLOR_ *COLOR TEMPERATURE*

2700K / 4000K / 5000K

COMPLEMENTS

Tapas de plástico blanco

Sujección / Perfil de policarbonato

Cable de acero para suspensión

*CUSTOM MEASURES

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

CURVE-WAY

CREACIONES PERSONALIZADAS,
PURA ELEGANCIA Y VERSATILIDAD



Sistema modular compuesto de segmentos curvos y rectos que emiten luz por una o ambas caras. La sección simple, de reducido tamaño, crea diseños sutiles donde la protagonista es la línea de luz. La sección doble, de mayor tamaño, aporta más presencia física al diseño. Difusor magnético, adaptativo y flexible que consigue uniformidad en el conjunto final.



Modular system composed of curved and straight segments that emit light on one or both sides. The single section, small in size, creates subtle designs where the protagonist is the line of light. The larger double section gives more physical presence to the design. Magnetic, adaptive and flexible diffuser that achieves uniformity in the final ensemble.

CURVE-WAY



CEILING / SUSPENSION

IKON

SIMPLE



DOBLE



TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_PROFILE

Aluminio anodizado

TONALIDAD_COLOR PROFILE

Plata / Blanco / Negro

DIFUSOR_DIFFUSER

Policarbonato

ÁNGULO APERTURA_OPENING ANGLE

120°

LIGHT SOURCE

220-240 V.

LED integrated

TEMPERATURA DE COLOR_COLOR TEMPERATURE

300K / 4000K

COMPLEMENTS

Cable de acero para suspensión
Tapas de aluminio magnéticas


*CUSTOM MEASURES
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

DAVINI

ILUMINACIÓN EN CADA PASO




Perfil difusor en PVC flexible de alta calidad, diseñado para insertar la tira de Led en su interior, sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor. En este caso solo hay que hacer un fresado con la forma que se requiera, colocar la tira de Led en el interior de nuestro perfil difusor y por último insertarlo en dicho fresado.

High quality flexible PVC diffuser profile, designed to insert the LED strip inside, without the need to use any type of fastening or heat dissipating profile. In this case it is only necessary to make a milling with the required shape, place the LED strip inside our diffuser profile and finally insert it into the milling.

DAVINI

EMBEDDED

IKON



TECHNICAL INFORMATION

DIFUSOR_*DIFFUSER*
PVC sha 75 UV

TONALIDAD_*DIFFUSER COLOR*
Opaco 2117

RANGO DE TEMPERATURA_*TEMPERATURE RANGE*
-20 oC; +65 oC

BOBINA_*SPOOL*
25 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.
LED integrated
Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

POTENCIA MÁX._CON / SIN DISIPADOR
MAX. POWER WITH / WITHOUT HEAT SINK
Con disipador 40W/m
Sin disipador 14W/m

RESISTENCIA AL FUEGO_*FIRE RESSITANCE*
Autoextinguible VO clase de material (UL94)

*CUSTOM MEASURES
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

cellica.com

VÁZQUEZ

ILUMINACIÓN DONDE IMAGINE



Difusor en PVC flexible de alta calidad diseñado para encajar directamente sin la necesidad de usar ningún tipo de perfil de sujeción o disipante de calor.



En este caso sólo hay que hacer un fresado, colocar la tira de led en su interior y por último tapar dicho fresado con nuestro difusor Flex&Push

Diffuser profile in high quality flexible PVC, designed to insert the LED strip inside, without the need to use any type of fastening profile or heat sink. In this case it is only necessary to make a milling with the required shape, place the LED strip inside our diffuser profile and finally insert it into the milling.

VÁZQUEZ

EMBEDDED

IKON



TECHNICAL INFORMATION

DIFUSOR_ *DIFUSER*
PVC sha 75 UV

TONALIDAD_ *DIFFUSER COLOR*
Opaco 2117/ Cristal 2070

RANGO DE TEMPERATURA_ *TEMPERATURE RANGE*
-20 oC; +65 oC

BOBINA_ *SPOOL*
40 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.
LED integrated
Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

POTENCIA MÁX_ *CON / SIN DISIPADOR*
MAX. POWER WITH / WITHOUT HEAT SINK
Con disipador 40W/m
Sin disipador 14W/m

RESISTENCIA AL FUEGO_ *FIRE RESSITANCE*
Autoextinguible VO clase de material (UL94)

***CUSTOM MEASURES**
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

PROYECTORES LED/CARRILES

15W-30W
G10
CARRIL TRIFÁSICO



Proyector de carril especialmente indicado para comercio y perfecto para zonas de exposición. Encendido instantáneo sin detrimento de vida útil. Pintura de alta calidad secada en horno. Compatible con carril y adaptador universal.



Track spotlight especially suitable for commercial applications and perfect for exhibition areas. Instant on with no loss of lifetime, high quality oven-dried paint. Compatible with track and universal adapter.

PROYECTOR LED



CEILING

IKON

15W



30W



TECHNICAL INFORMATION

PROYECTOR_SPOTLIGHT
Proyector LED de Carril 15W / 30W

TONALIDAD_SPOTLIGHT_COLOR
Blanco / Negro

TEMPERATURA DE COLOR_COLOR TEMPERATURE
3.000K

RANGO DE TEMPERATURA_TEMPERATURE RANGE
-20°C ~ +35 °C

LIGHT SOURCE

220-240 V.
Bridgelux / CREE

APERTURA_OPENING
15 - 24 - 40

LÚMENES_LUMENS
1130 LM - 2130 LM

PROTECCIÓN_PROTECTION
IP40

Made in Spain
Fabricado en España


ceilica.com

PROYECTOR G10


CELING

IKON

G10 TRIFÁSICO



G10 SUPERFÍCIE



TECHNICAL INFORMATION

PROYECTOR_SPOTLIGHT
Proyector carril trifásico / superficie

TONALIDAD_SPOTLIGHT COLOR
Blanco / Negro / Gris

LIGHT SOURCE

CASQUILLO_BULB
G10. Lámparas no incluidas.

PROTECCIÓN_PROTECTION
IP20


Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

CARRIL TRIFÁSICO

CELING

IKON



TECHNICAL INFORMATION

CARRIL_TRACK
Carril trifásico de aluminio extruido lacado

TONALIDAD_TRACK COLOR
Blanco / Negro

MEDIDAS_MEASURES
1 m / 2 m / 3 m

Made in Spain
Fabricado en España

LIGHT SOURCE

COMPATIBILIDAD DALI

*CUSTOM MEASURES
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

ceilica.com

AREB

ILUMINACIÓN INTEGRADA EN EL DISEÑO




Ideal para aplicaciones de superficie en paredes, muebles, estanterías y similares donde precisemos un perfil que emita la luz de forma oblicua que ayude en la difuminación del punto y en la disipación térmica.

Ideal for surface applications on walls, furniture, shelves and similar where we need a profile that emits light at an oblique angle to help diffuse the spot and dissipate heat.

AREB

CEILING / WALL

IKON



PVP Incluido Iva_91,96€/ml

TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_PROFILE

Aluminio anodizado plata

DIFUSOR_DIFFUSER

Polycarbonato

MEDIDAS_MEASURES

3 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.

LED integrated

Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

*CUSTOM MEASURES

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

ALAS

CREA LA DIFERENCIA





Perfil ideal para iluminación en baños, cocinas o similares, aplicándose entre los azulejos, cerámica o gres. Dispone de una aleta troquelada que facilita la inserción del cemento para asegurar un agarre perfecto a pared.

Ideal profile for lighting in bathrooms, kitchens or similar, to be applied between tiles, ceramic or stoneware. It has a die-cut fin that facilitates the insertion of the cement to ensure a perfect grip on the wall.

ALAS

EMBEDDED

IKON



TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_PROFILE

Aluminio anodizado plata

DIFUSOR_DIFFUSER

Metacrilato / Policarbonato

TONALIDAD_DIFFUSER COLOR

Transparente / Glaseado

MEDIDAS_MEASURES

2 m / 3 m / 6 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.

LED integrated

Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

*CUSTOM MEASURES

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com

BELGA

ILUMINACIÓN INTEGRADA EN LA ARQUITECTURA






Perfil para empotrar fabricado en aluminio de alta pureza, lacado en blanco y difusor blanco opal. Gran luminosidad, especialmente indicado para centros comerciales, supermercados, etc.

Recessed profile made of high purity aluminium, lacquered in white and opal white diffuser. High luminosity, especially suitable for shopping centres, supermarkets, etc.

BELGA

EMBEDDED

IKON



TECHNICAL INFORMATION

PERFIL_PROFILE

Aluminio lacado blanco

DIFUSOR_DIFFUSER

Polycarbonato

TONALIDAD_DIFFUSER COLOR

Opal

MEDIDAS_MEASURES

2 m

LIGHT SOURCE

220-240 V.

LED integrated

Dimmable 0-10V, Bluetooth or DALI

*CUSTOM MEASURES
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO, MEDIDAS PERSONALIZADAS

Made in Spain
Fabricado en España

ceilica.com